



SEAK

E-Mobility portfólio

Kľúčové vlastnosti

Produkt

AC nabíjacia stanica - spoľahlivá a cenovo výhodná
- dynamické nabíjanie do 22 kW

Variabilita pri platbách a autentifikácii

RFID, QR kód alebo smartfónom cez Charge.sk portál

Pripojiteľnosť

Podpora e-roaming
OCPP 1.6J
GSM/LAN/RS485 spojenie (na základe typu nabíjačky)

Servis

Technická podpora pre riešenie problémov a diagnostiku
Školení montážni technici pre inštaláciu
Aktualizácie softvéru na diaľku

Unikátne vlastnosti

Integrácia s verejným osvetlením

Využitie existujúcej rozvodnej siete pre nabíjanie automobilov a osvetlenia

Dynamický load balancing

Inteligentné rozdeľovanie dostupnej energetickej kapacity

Integrácia s fotovoltaickým systémom

Možnosť voľby ECO nabíjania

Uloženie energie v DC batériách

Seak e-Mobility portfólio

HOME nabíjacia stanica



**LUMiCHARGER
W-HOME**

STANDARD nabíjacia stanica



**LUMiCHARGER
W-STANDARD**

PRO nabíjacia stanica



**LUMiCHARGER
WM**



**LUMiCHARGER
LP**



**LUMiCHARGER
S2S**


	HOME nabíjacia stanica	STANDARD nabíjacia stanica	PRO nabíjacia stanica		
Nabíjanie	súkromné	verejné	verejné		
Vhodné pre	rodinné domy	biznis centrá, obchodné a podzemné parkoviská	stĺpy verejného osvetlenia na sídliskách, parkoviskách	stĺpy verejného osvetlenia na sídliskách, parkoviskách	biznis centrá, obchodné a podzemné parkoviská
Spôsob inštalácie	na stenu, stojan	na stenu, stojan	na stenu alebo stĺp	integrovateľný konektor v stĺpe	ukotvené do zeme
Prispôsobiteľný dizajn	✗	✗	✓	✗	✓
LED displej	✗	✓	✓	✗	✗
LED indikátor	✓	✓	✓	✓	✓
Nabíjací konektor	5m kábel so zástrčkou	5m kábel so zástrčkou	zásuvka		
OCPP 1.6J	✗	✓	✓	✓	✓
RFID	✓	✓	✓	✓	✓
Nabíjacia aplikácie pre platby za nabíjanie	✗	voliteľné	voliteľné		
GSM	✗	voliteľné	cez radiaciu jednotku		
LAN	✗	✗	cez radiaciu jednotku		
Komunikácia RS485	✗	✗	✓	✓	✓
Komunikácia po napájacom vedení	✗	✗	voliteľné		
Tlačidlo núdzového zastavenia	✓	✓	✗	✗	✗
Integrovaný prúdový chránič	✗	✗	✓	✓	✓
Integrácia s osvetlením	✗	voliteľné	✓	✓	✓

Unikátne vlastnosti nabíjačky LUMiCHARGER

Integrácia s verejným osvetlením

Využitie existujúcej rozvodnej siete pre e-autá

Osvetlenie má vždy prioritu, zvyšná kapacita je automaticky rovnomerne rozdelená medzi nabíjačky automobilov podľa ich schopnosti nabíjania.



Dynamické riadenie elektrickej kapacity

Spravujte spotrebu energie vo vašej budove

Elektrina určená na prevádzku objektu má prednosť, zvyšok kapacity sa automaticky prerozdeľuje medzi nabíjacie autá. Podpora pre používateľov má rôzne priority.

Integrácia s fotovoltaickým systémom

ECO nabíjanie alebo nabíjanie zdarma

Viete sa len nabíjať len z energie získanej z fotovoltaického zdroja = nulové náklady na nabíjanie alebo nastavenie konfiguráciu nabíjania na základe jednoduchých pravidiel (e.g. zdarma počas otváracích hodín alebo maximum 10 kWh)



Aplikácia pre nabíjanie Charge.sk

Pre používateľov

Autentifikácia, vyhľadanie nabíjacích staníc, živé štatistiky o nabíjaní, platba kreditnou kartou, história nabíjania

Pre správcu

Administrácia nabíjacích miest a užívateľov, nastavenie cenníka a harmonogramov nabíjačiek, histórie a protokolov nabíjania a platformy e-Roaming



Medzinárodné oceňovanie



Bratislava



Sabinov

Pre ďalšie otázky nás kontaktujte



sales@seakenergetics.com
www.seakenergetics.com

SEAK